


6 Dec 1972

Scen Shop

France

— IV —

Jr. troubat - paris



VALIUM "ROCHE"

DIAZEPAM

**maîtrise totale de l'anxiété sous toutes ses formes
dans tous ses prolongements**

action rapide, sûre, élective

POSOLOGIE : 4 à 20 mg par jour selon l'âge et l'indication

TOLÉRANCE :

- Très bonne tolérance clinique et biologique.
- Comme avec tout autre psychotrope, déconseiller les boissons alcoolisées et avertir le patient d'une éventuelle modification de ses capacités de réaction (conduite automobile, travail sur machine).
- Sauf nécessité précise, éviter l'association aux déprimeurs centraux (risque de potentialisation).

- En cas de surdosage peuvent survenir quelques effets secondaires, somnolence, sensation de dérobement des jambes, léger fléchissement tensionnel chez le vieillard. Ils disparaissent spontanément ou par simple diminution de la posologie. Utilisation prudente chez les scléreux cérébraux et chez les insuffisants respiratoires chroniques.

SEULE CONTRE-INDICATION : Myasthénie.

PRESENTATIONS : il existe un VALIUM "ROCHE" pour chaque malade, pour chaque situation

COMPRIMES : VALIUM 2 mg "ROCHE" Etui de 40, Prix : F. 6,20, Visa : NL 1458

VALIUM 5 mg "ROCHE" Etui de 40, Prix : F. 12,05, Visa : NL 1459

VALIUM 10 mg "ROCHE" Etui de 30, Prix : F. 15,35, Visa : NL 1579

GOUTTES : VALIUM 1 % "ROCHE" Gouttes, Flacon compte-gouttes 20 ml (1 ml = XXX gouttes = 10 mg, 100 gouttes = 1 mg) Prix : F. 14,50, Visa : NL 3979

SIROP : VALIUM 2 "ROCHE" Sirop Flacon de 100 ml, 1 cuillère à café = 2 mg Prix : F. 7,25 Visa : NL 2083

SUPPOSITOIRES (ADULTES) : VALIUM 10 mg "ROCHE" Boîte de 6, Prix : F. 6,45, Visa : NL 1751

AMPOULES INJECTABLES : * prêtes à l'emploi, VALIUM 10 mg "ROCHE" Boîte de 6, Prix : F. 10,30, Visa : NL 4851


Toutes formes remboursées par la Sécurité Sociale et agréées à l'usage des Collectivités Publiques, Tableau A.

* Éviter de mélanger du VALIUM "ROCHE" et d'autres produits dans la même seringue.

ROCHE

PRODUITS "ROCHE" S.A. - 52, boulevard du Parc, 92-NEUILLY-SUR-SEINE - Tél. : 637.77.00

en cardiologie



Valium Roche

(Diazépam)

2 et 5 mg

Indications : manifestations anxieuses. **Posologie :** de 5 à 10 mg, par jour, répartis en plusieurs prises pour la pratique courante - de 10 à 20 mg lorsqu'on recherche une sédation plus marquée ou plus rapide. **Tolérance :** effets secondaires sans gravité (sommolence, sensations ébrieuses) en rapport avec la dose et la sensibilité individuelle. L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machine, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament. L'absorption d'alcool pendant le traitement est formellement déconseillée. **Contre-indication :** la myasthénie grave. **Associations :** le VALIUM "ROCHE" peut être associé à tous les médicaments courants et à tous les autres psychotropes. Il potentialise l'action des neuroleptiques et des analgésiques. **Présentations :** VALIUM 2 mg "ROCHE" comprimés sécables - Visa NL 1458 - Etui de 40 - Prix : F. 6,05 + S.H.P. - VALIUM 5 mg "ROCHE" comprimés sécables - Visa NL 1459 - Etui de 40 - Prix : F. 11,75 + S.H.P. Toutes formes Tableau A - Remboursées par la Sécurité Sociale à 70 % et agréées à l'usage des Collectivités Publiques.



PRODUITS "ROCHE" 52 Bd. du Parc - 92521 Neuilly-sur-Seine - Tél. : 637.77.00

14/11/74

sem Hop

tranquillisant complet VALIUM ROCHE (Diazépam) 2 et 5 mg

Indications :

Manifestations anxieuses

Posologie :

- de 5 à 10 mg, par jour, répartis en plusieurs prises pour la pratique courante.
- de 10 à 20 mg, per os, ou en injection IM., lorsque l'on recherche une sédation plus marquée ou plus rapide.

Tolérance :

Effets secondaires sans gravité (sommolence, sensations ébrieuses) en rapport avec la dose et la sensibilité individuelle.

Comme avec tout psychotrope, déconseiller l'absorption d'alcool, se méfier d'une modification des capacités de réaction (conduite automobile, travail sur machine).

La susceptibilité particulière des sujets présentant des lésions organiques cérébrales (surtout athérosclérotiques) ou une insuffisance respiratoire chronique nécessite, avec la forme injectable, une adaptation de la posologie.

Contre-indication :

La myasthénie grave.

Associations :

Le VALIUM "ROCHE" peut être associé à tous les médicaments courants et à tous les autres psychotropes. Il potentialise l'action des neuroleptiques et des analgésiques à action courante.

Présentations :

- VALIUM 1 % "ROCHE" Gouttes (3 gouttes = 1 mg de diazépam). Visa NL 3979 - Flacon de 20 ml - Prix : F. 14,15
- VALIUM 2 mg "ROCHE" Comprimés sécables. Visa NL 1458 - Etui de 40 - Prix : F. 6,05
- VALIUM 5 mg "ROCHE" Comprimés sécables. Visa NL 1459 - Etui de 40 - Prix : F. 11,75
- VALIUM 10 mg "ROCHE" Comprimés sécables. Visa NL 1579 - Etui de 30 - Prix : F. 15,00
- VALIUM 10 mg "ROCHE" Suppositoires. Visa NL 1751 - Boîte de 6 - Prix : F. 6,25
- VALIUM 2 mg "ROCHE" Sirop (1 cuillère à café = 2 mg). Visa NL 2083 - Flacon de 100 ml - Prix : F. 7,05
- VALIUM 10 mg "ROCHE" Ampoules injectables I.V. et I.M. dosées à 10 mg de diazépam - A.M.M. n° 311124.3 - Boîte de 6 ampoules - Prix : F. 10,05
- Toutes formes Tableau A, remboursées par la Sécurité Sociale à 70 % et agréées à l'usage des Collectivités publiques, sauf sirop.



PRODUITS ROCHE S.A.

52 Boulevard du Parc / 92521 Neuilly-sur-Seine / Tél. : 637 77 00

PRESS ADVERTISEMENTS CONTROL OF REPETITION

COUNTRY _____

JOURNAL UNIV. PRESS
MED

JOURNAL

Sem hop

JOURNAL


JOURNAL

[illegible]

3 mai 1973

Nouvel Presse Heb

France



VALIUM 'ROCHE'

au cœur du problème

INDICATIONS : Traitement spécifique de la PATHOLOGIE ÉMOTIONNELLE où domine l'Anxiété.

POSOLOGIE : en pratique courante 5 à 15 mg par jour - en psychiatrie : 20 à 40 mg par jour et plus.

TOLÉRANCE : Très bonne tolérance clinique et biologique. - Comme avec tout autre psychotrope, déconseiller les boissons alcoolisées et avertir le patient d'une éventuelle modification de ses capacités de réaction (conduite automobile, travail sur machine). - Avec la forme injectable, la susceptibilité particulière des sujets présentant des lésions organiques cérébrales (surtout athéro-sclérose) ou une insuffisance respiratoire chronique nécessite une adaptation de la posologie. - Sauf nécessité précise éviter l'association aux déprimeurs centraux (risque de potentialisation). - En cas de surdosage peuvent survenir quelques effets secondaires, somnolence, sensation de dérobement des jambes, léger fléchissement tensionnel chez le vieillard. Ils disparaissent spontanément ou par simple diminution de la posologie.

CONTRE-INDICATION : Myasthénie.

PRÉSENTATIONS : Il existe un VALIUM "ROCHE" pour chaque malade, pour chaque situation.

Comprimés : VALIUM 2 mg "ROCHE" Etui de 40, Prix : F 6,20, Visa : NL 1458 - VALIUM 5 mg "ROCHE" Etui de 40, Prix : F 12,05, Visa : NL 1459 - VALIUM 10 mg "ROCHE" Etui de 30, Prix : F 15,35, Visa : NL 1579. - **Gouttes :** VALIUM 1 % "ROCHE" Gouttes, Flacon compte-gouttes 20 ml (1 ml = XXX gouttes = 10 mg, III gouttes = 1 mg), Prix : F 14,50, Visa : NL 3979. - **Sirop :** VALIUM 2 % "ROCHE" Sirop, Flacon de 100 ml, 1 cuillère à café = 2 mg, Prix : F 7,25, Visa : NL 2083. - **Suppositoires (adultes) :** VALIUM 10 mg "ROCHE", Boîte de 6, Prix : F 6,45, Visa : NL 1751. - **Ampoules injectables* :** VALIUM 10 mg "ROCHE", Boîte de 6, Prix : F 10,30, Visa : NL 4851. Toutes formes remboursées par la Sécurité Sociale et agréées à l'usage des Collectivités Publiques (sauf Sirop). Tableau A.

* Eviter de mélanger du VALIUM "ROCHE" et d'autres produits dans la même seringue.

PRESS ADVERTISEMENTS CONTROL OF REPETITION
COUNTRY FRANCE

JOURNAL <u>Nouvelle Presse</u>			JOURNAL <u>Sem Hap</u>			JOURNAL _____			JOURNAL _____		
<u>Mex.</u>											
YEAR	MONTH	DAYS	YEAR	MONTH	DAYS	YEAR	MONTH	DAYS	YEAR	MONTH	DAYS
1973	MAR	3	73	Jan	8						
②	JUL	14-7		Feb	8						
				Mar	8						
				Apr	8						
				May	8-14						
			74	Feb	20-26						
				Mar	14						
				May	14						
				June	14						

VALIUM 'ROCHE'

(diazépam)

Anxiolytique

FORMES ET POSOLOGIES



III gouttes = 1 mg



MATIN MIDI SOIR



MATIN MIDI SOIR



MATIN MIDI SOIR



MATIN MIDI SOIR



EFFETS ATTENDUS DE VALIUM

Anxiolyse



Détente musculaire



Sédation



Régulation des troubles du sommeil



INDICATIONS :

Tous les états anxieux, de l'inquiétude à l'angoisse.

CONTRE-INDICATION :

La myasthénie.

EFFETS SECONDAIRES :

Des effets secondaires sans gravité sont en rapport avec la dose prescrite et la sensibilité individuelle des patients. Ils disparaissent spontanément ou par ajustement de la posologie et se traduisent par une somnolence, des sensations ébrieuses, un certain degré d'incoordination motrice.

Le surdosage entraîne une ataxie qui s'accompagne, chez le vieillard, d'hypotension légère.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

L'attention est appelée, notamment, chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament; l'absorption d'alcool pendant le traitement est formellement déconseillée.

Sauf nécessité précise, éviter l'association aux déprimeurs centraux (potentialisation réciproque).

Les comprimés de VALIUM 10 "ROCHE" ne seront prescrits d'emblée que chez les sujets hospitalisés ou progressivement chez les malades ambulatoires sous stricte surveillance médicale.

PRESENTATIONS ET PRIX :

Comprimés :

● VALIUM 2 mg "ROCHE"
Etui de 40 F 6,05
Visa NL 1458

● VALIUM 5 mg "ROCHE"
Etui de 40 F 11,75
Visa NL 1459

● VALIUM 10 mg "ROCHE"
Etui de 30 F 15,00
Visa NL 1579

Gouttes :

● VALIUM 1% "ROCHE"
Gouttes. Flacon 20 ml (1 ml = 30 gouttes = 10 mg; 3 gouttes = 1 mg)

F 14,15 - Visa NL 3979

Toutes formes Tableau A.

Remboursées Sécurité Sociale et agréées à l'usage des Collectivités Publiques.



PRODUITS "ROCHE" S.A.,
52, boulevard du Parc,
92521 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 637.77.00

PRESS ADVERTISEMENTS CONTROL OF REPETITION
COUNTRY _____

JOURNAL Nouve Presse
Méd.

JOURNAL

JOURNAL

JOURNAL

[illegible]